




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах)
627754, РОССИЯ, Тюменская обл., г Ишим, ул. Малая Садовая, здание 213/1
тел/факс(34551) 2-37-83, 8 (34551) 5-23-63
e-mail: ishim@fguz-tyumen.ru, ishim.ogig@fguz-tyumen.ru
веб-сайт: www.fguz-tyumen.ru
ОКПО 74757016 ОГРН 1057200617759
ИНН/КПП 7203158959/720301001

Орган инспекции
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710359

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ОИ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тюменской области»
в городе Ишиме, Ишимском, Абатском,
Викуловском, Сорокинском районах



А.С. Булатова

№ 1337/ОД

«18» апреля 2024г.

г. Ишим

Экспертное заключение

о соответствии (несоответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления видов деятельности требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

1. Наименование услуги: санитарно-эпидемиологическая экспертиза по установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием.
2. Заявитель: Муниципальное автономное учреждение культуры и дополнительного образования «Киевская детская школа искусств» (МАУК ДО «Киевская детская школа искусств»); юридический адрес: 627033, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Киева ул. Мира, 3А; ИНН 7207010985, ОГРН 1087207000638.
3. Получатель: Муниципальное автономное учреждение культуры и дополнительного образования «Киевская детская школа искусств» (МАУК ДО «Киевская детская школа искусств»); юридический адрес: 627033, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Киева ул. Мира, 3А; ИНН 7207010985, ОГРН 1087207000638.
4. Нормативные документы, используемые экспертами при проведении экспертизы:
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СП 3.1/2.4.3598-20).

5. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено:

Представлены документы:

Заявление № 808 от 04.04.2024г.; Постановление Администрации Ялуторовского района № 134-п от 03.03.2021 «О закреплении муниципального имущества за муниципальным автономным учреждением культуры и дополнительного образования «Киевская детская школа искусств» на праве оперативного управления»; выписка из Единого государственного реестра недвижимости на здание от 03.03.2021 (Российская Федерация, обл. Тюменская, м.р. Ялуторовский, Киевское с.п., с. Киева ул. Мира, зд.3А (кадастровый номер 72:21:0501001:702.); проектная документация; акт проверки эффективности работы вентиляции от 15.02.2024г ООО «Спецмонтаж»; договор № 0010064 (акарицидная обработка) от 05.04.2023г. с ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области»; договор № 0011183 (акарицидная обработка) от 23.06.2023г. с ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области»; договор № 0011974 (дератизация и дезинсекция) от 02.10.2023г. с ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области»; договор № 0007724 (дератизация и дезинсекция) от 01.10.2022г. с ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области»; договор б/н на техническое (сервисное) обслуживание системы водоочистки от 28.12.2023г. с ООО «НПП «Азимут»; соглашение о сотрудничестве от 01.04.2024г с МАУ «Киевская СОШ»; договор № 34/2024-В на предоставление жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение) от 25.12.2023г. с МП «Строй-проект» Ялуторовского района; договор № 34/2024-Ж на предоставление жилищно-коммунальных услуг (вывоз ЖБО) от 25.12.2023г. с МП «Строй-проект» Ялуторовского района; договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником/владельцем нежилого помещения/объекта №ТО02КО0001000349 с ООО «Тюменское экологическое объединение» от 01.09.2023г.; справка от 15.05.2023г ООО «Спецбиосервис»; устав; договор № 99/у на медицинское обслуживание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей от 15.02.2024г. с ГБУЗ ТО «Областная больница №23» г. Ялуторовск; выписка из реестра лицензий № Л041-01107-72/00365413 от 01.11.2022 г. на осуществление медицинской деятельности; приказ № 28-од от 01.04.2024 Об организации работы лагеря дневного пребывания в период летних школьных каникул 2024 года в МАУК ДО «Киевская детская школа искусств»; протоколы лабораторных испытаний: № 746, №745, №744 от 14.03.2024г.- вода питьевая централизованного водоснабжения после очистки; № 747 от 14.03.2024г, № 1083 от 27.03.2024г. – вода питьевая централизованного водоснабжения; протокол лабораторных испытаний микроклимата № Х.309 от 12.03.2024г.; протокол лабораторных испытаний искусственной освещенности № Х.310 от 12.03.2024г.

Даты проведения инспекции с 04.04.2024г. по 18.04.2024г.

Общие сведения об объекте:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей МАУК ДО «Киевская детская школа искусств», расположенное на базе МАУК ДО «Киевская детская школа искусств», по адресу: 627033, Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Киева ул. Мира, здание 3А, организуется для обучающихся образовательных учреждений Ялуторовского района на время летних каникул.

В МАУК ДО «Киевская детская школа искусств» планируется деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в летний период 2024 года в возрасте от 6,5 до 17 лет.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день), вместимость (посменно), пропускная способность): сотрудники – 7 человек, детей на каждую смену заявлено по 15 человек (1 отряд).

Сроки открытия оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей:

1 смена – с 03.06.2024г. по 21.06.2024г. в количестве 15 человек.

2 смена – с 27.06.2024г. по 17.07.2024г. в количестве 15 человек.

Досуговая площадка – с 22.07.2024г. по 09.08.2024г. в количестве 15 человек.

Кружковая деятельность – июль, август.

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет не менее 21 календарного дня. Перерыв между сменами в летнее время для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки составляет не менее одних суток, что соответствует п.3.11.2 СП 2.4.3648-20.

На 2024 год прием детей в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе образовательной организации с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не планируется (представлено информационное письмо).

Размещение объекта, благоустройство территории:

Здание МАУК ДО «Киевская детская школа искусств» по адресу: 627033, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Киева ул. Мира, 3А, одноэтажное, расположено в зоне жилой застройки.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Территории оздоровительного учреждения разделена по принципу функционального зонирования. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная зоны.

Игровые площадки имеют асфальтовое покрытие, что соответствует 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

В 2023 году была проведена акарицидная обработка территории. Представлены: справка о проведении акарицидной обработки специалистами ООО «Спецбиосервис» от 15.05.2023г., договор № 0010004 возмездного оказания услуг от 05.04.2023 с ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области» на проведение акарицидной, договор № 0011183 возмездного оказания услуг от 23.06.2023 с ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области» на проведение акарицидной обработки и акт об оказании услуг.

В 2024 году планируется заключение договоров на проведение акарицидной обработки с ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области» (представлено информационное письмо).

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора мусора на территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Вывоз осуществляется по договору на оказание услуг по обращению с твердыми отходами с собственником/владельцем нежилого помещения/объекта №ТОО2КО0001000349 от 01.09.2023г. с ООО «Тюменское экологическое объединение».

Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Набор и площади помещений, оборудование:

Оздоровительное учреждение размещено в здании школы. В подвальных и цокольных этажах не размещаются помещения для детей и молодежи, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Минимальный набор помещений включает игровые комнаты - 3, помещения для занятий кружков, спальные помещения - 2, помещения для оказания медицинской помощи, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п.п. 1.3, 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Для лагеря выделены следующие помещения:

Для игровых выделен – холл 1 этажа, концертный зал и зал хореографии.

Для спален выделены кабинеты № 1 и №2.

Набор и площади помещений для организаций отдыха детей и их оздоровления соответствуют требованиям п. 3.11.4 СП 2.4.3648-20, таблице 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Раздевалка для верхней одежды имеется, что соответствует требованиям п. 3.6.1. СП 2.4.3648-20.

Раздевалка оборудована лавками и вешалками, что соответствует требованиям п. 3.6.2. СП 2.4.3648-20.

Количество детей в игровых комнатах, помещениях для занятий кружков определено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ребенка, соблюдении требований к расстановке мебели. Площадь помещений без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места педагога, рассчитано не менее 2,5 м² на одного отдыхающего, что соответствует требованиям п.п. 2.4.2, 3.4.14 СП 2.4.3648-20, таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Спальни оборудованы раскладными кроватями с жестким ложем, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног), что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Согласно табл.6.1 СанПиН 1.2.3685-21 количество детей в спальнях помещениях рассчитано не менее 4,0 м²/чел.

При организации дневного сна используются личные спальные принадлежности и полотенца отдыхающих детей, а стирка постельного белья и полотенец осуществляется родителями индивидуально для каждого ребенка, что соответствует требованиям п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20.

Дети обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

В течении 2023 года в МАУК ДО «Киевская детская школа искусств» игры, игрушки, мебель и электронные средства обучения не приобретались (представлено информационное письмо).

Имеются туалеты для детей разного пола. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Выделен отдельный туалет для персонала. Умывальные раковины на момент обследования обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-

техническое оборудование исправно и без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. СанПиН 3685-21.

В организации созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует требованиям п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

Ежедневная влажная уборка с применением моющих средств проводится в соответствии с графиком. График уборок учебного помещения имеется, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 (предоставлен акт проверки эффективности работы вентиляции от 15.02.2024г. ООО «Спецмонтаж»).

На момент осмотра в помещениях насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

В 2023 году проводились мероприятия по дератизации и дезинсекции. Представлены: договор № 0007724 от 01.10.2022 г. на оказание услуг по дезинсекции и дератизации с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», договор № 0011974 от 02.10.2023 г. на оказание услуг по дезинсекции и дератизации с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» (действующий до 30.09.2024г.).

Медицинская деятельность в организации осуществляется медицинской организацией, что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер амбулатории с. Киева, по адресу: Ялуторовский район, с. Киева, ул. Школьная, 7а. Представлены: договор №99/у на медицинское обслуживание детей, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием от 15.02.2024г. с ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г. Ялуторовск), выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности, регистрационный номер лицензии: ЛО41-01107-72/00365413 от 24.12.2020г.. Для временной изоляции заболевших детей используется отдельное помещение.

Питание организовано в столовой на базе МАОУ «Киевская СОШ», расположенной на первом этаже. Предоставлено соглашение о сотрудничестве с МАОУ «Киевская СОШ» от 01.04.2024г. Столовая находится в шаговой доступности. Питание осуществляется отдельно от детей школы. Планируется заключение договора с организатором питания ИП Удилова Н.Б. (представлено информационное письмо).

Оборудование пищеблока соответствует заявленному (утвержденному) меню.

Для всех отдыхающих созданы условия для организации питания. Количество посадочных мест в обеденном зале 105. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале. При обеденном зале установлено 8 умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест, что соответствует п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающего на сырье, предусмотрены следующие помещения: загрузочная, линия раздачи, горячий цех, овощной цех, мясо-рыбный цех, моечный цех с выделением зоны для мытья кухонной посуды и зоны для мытья столовой посуды, складские помещения с холодильным оборудованием, что соответствует требованиям п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из него кулинарных полуфабрикатов происходит в разных цехах, раздельным оборудованием и инвентарем, что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений пищеблока:

Линия раздачи: стол для столовых приборов, мармит для первых блюд, мармит для вторых блюд.

Горячий цех: 6-ти конфорочная электроплита, 4-х конфорочная электроплита, электросковорода, жарочный шкаф (оснащен терморегулятором), два производственных стола, двухсекционная производственная раковина, производственный стол для холодных закусок, раковина для мытья рук, бактерицидная установка, холодильник для суточных проб (оборудовано контрольными термометрами), холодильник для молочной продукции. Выделено место для нарезки хлеба: производственный стол, разделочный инвентарь шкаф для хранения хлеба.

Мясо-рыбный цех: электромясорубка, производственные столы («МС», «РС», «КС»), двухсекционная производственная раковина, раковина для мытья рук, контрольные весы. Выделено место для обработки яиц: производственный стол, моечные емкости-3 шт., емкость для обработанного яйца.

Овощной цех: двухсекционная производственная раковина, раковина для мытья рук, производственный стол.

Моечный цех: зона для мытья столовой посуды оборудована трехсекционной и двухсекционной моечными ваннами, раковиной для мытья рук, стеллажи для хранения и сушки столовой посуды, зона для мытья кухонной посуды оборудована двухсекционной моечной ванной, стеллажи для хранения и сушки кухонной посуды.

Складские помещения оснащены низкотемпературным и среднетемпературным холодильным оборудованием (оборудовано контрольными термометрами), стеллажами, гигрометром.

Для обеззараживания воздуха в месте приготовления холодных закусок горячего цеха, месте порционирования блюд, мясо-рыбном цехе, овощном цехе используются бактерицидные установки, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Над технологическим оборудованием, являющимся источником выделения влаги и тепла, оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Используются дополнительные автономные системы и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения в производственных цехах и моечных, что соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (промаркированный), кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2., п.8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится отдельно в производственных зонах. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складские помещения для хранения продукции оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 3.13., п.8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для работников производственных помещений предусмотрено бытовое помещение: оснащено шкафами для хранения личной и специальной одежды, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях исключения контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции для посетителей и работников оборудованы отдельные туалеты с раковинами для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), хранятся в специально отведенных местах, что соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В рамках противоэпидемических мероприятий организовано: имеется запас дезинфицирующего средства для проведения ежедневной влажной уборки помещений; для гигиенической обработки рук используется на входе в здание и в туалетах кожный антисептик; составлены графики проведения ежедневных и генеральных уборок; для регулярного обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные. Проветривание помещений осуществляется в соответствии с графиком, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений:

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки имеют влагостойкое покрытие, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отделка помещений, выделенных для лагеря: потолок – потолочная плитка система «Армстронг», стены – окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, пол – линолеум.

Световой режим:

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи), окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Уровни естественного и искусственного освещения в помещении хозяйствующего субъекта соответствует гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний № Х.310 от 12.03.2024г.), что соответствует требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, разделу 5 СанПиН 1.2.3685-21. Измерения выполнены испытательной лабораторией (центр) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в Заводоуковском городском округе, городе Ялуторовске, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA RU.21HE45).

Игровые комнаты, помещение для занятий кружков, спальные комнаты обеспечены боковым естественным освещением, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Наличие трещин и иное нарушение целостности стекла при осмотре не обнаружено. Оконные стекла чистые без загрязнений, на момент осмотра, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшают светоактивную площадь оконного проема, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков, что соответствует требованиям п. 2.8.8. СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим:

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Отопление центральное. В качестве отопительных приборов используются радиаторы с ограждающими устройствами. Система вентиляция естественная, через внутренние вытяжные каналы.

В помещении обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов (протокол лабораторных испытаний № Х.309 от 12.03.2024 г.), что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21. Измерения выполнены испытательной лабораторией (центр) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в Заводоуковском городском округе, городе Ялуторовске, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA RU.21HE45).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха в помещении, предназначенном для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометра, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение, канализация, санитарное оборудование помещений:

Здание оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, горячее водоснабжение посредством водонагревателей, водоотведение – местный выгреб, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Представлены: договор № 34/2024-В на предоставление жилищно-коммунальных услуг с МП «Строй-проект» Ялуторовского района от 25.12.2023г. (водоснабжение); договор

№34/2024-Ж на предоставление жилищно-коммунальных услуг с МП «Строй-проект» Ялуторовского района от 25.12.2024г. (вывоз ЖБО).

Вода, используемая в хозяйственно-бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (протокола лабораторных испытаний № 747 от 14.03.2024г., № 1083 от 27.03.2024), что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, разделу 3 СанПиН 1.2.3685-21. Исследования выполнены испытательной лабораторией (центр) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в Заводоуковском городском округе, городе Ялуторовске, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA RU.21HE45).

Холодной и горячей водой обеспечиваются туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей, что соответствует требованиям п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения питьевого режима установлены стационарные питьевые фонтанчики с дополнительной очисткой воды (протокол лабораторных испытаний № 744, 745, 746 от 14.03.2024г.), что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, разделу 3 СанПиН 1.2.3685-21. Исследования выполнены испытательной лабораторией (центр) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в Заводоуковском городском округе, городе Ялуторовске, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA RU.21HE45). Чаша фонтанчиков ежедневно обрабатывается с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представлен договор б/н на техническое (сервисное) обслуживание системы водоочистки от 28.12.2023г. С ООО «НПП «Азимут».

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в местах их приготовления, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

В помещениях хозяйствующего субъекта имеются емкости для сбора мусора. Переполненные емкости для мусора не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.


Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляться в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь для туалета храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений, что соответствуют требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Заключение

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных Муниципальным автономным учреждением культуры и дополнительного образования «Киевская детская школа искусств» для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их

оздоровления на базе Муниципального автономного учреждения культуры и дополнительного образования «Киевская детская школа искусств», по адресу: 627033, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Киева ул. Мира, 3А установлено соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Специалист ОИ, врач-эпидемиолог



Е.В. Семьянова

Технический директор ОИ
врач по общей гигиене



В.З. Макарова